

S-82

浮腫、黄疸にて近医より紹介受診された50歳代男性

RBC	(390-560×10 ⁴ /μL)	304	尿素窒素	(7-19 mg/dL)	44.6
Hb	(13.1-17.6 g/dL)	9.8	クレアチニン	(0.5-0.9)	2.7
Ht	(38-50 %)	28	尿酸	(2.7-6.0 mg/dL)	8.2
MCV	(84-99 fL)	92	血糖	(65-	105
MCH	(27-34pg)	32.2	コリンエステラー	(240-486 U/L)	170
MCHC	(31-35 %)	35.0	総蛋白	(6.7-8.1)	6.4
網赤血球	(0.7-2.4 %)	1.2	アルブミン	(4.0-5.0)	3.4
血小板	(15-35×10 ⁴ /μL)	28.4	グロブリン	(2.6-3.2)	3.0
白血球	(3500-8000/μL)	6,200	α1-グロブリン	(1.5-2.8)	4.9
桿状核球	(1-3 %)	1	α2-グロブリン	(5.0-9.6 %)	10.7
分葉核球	(45-70%)	63	β-グロブリン	(8.0-12.8 %)	14.0
好酸球	(1-3 %)	6	γ-グロブリン	(11.0-23.5 %)	17.3
好塩基球	(0-1 %)	4	LD	(100-225 U/L)	403
単球	(1-7 %)	3	AST	(11-32 U/L)	37
リンパ球	(20-45 %)	23	ALT	(3-30 U/L)	54
CRP	(<0.2 mg/dL)	0.5	総ビリルビン	(0.2-1.0 mg/dL)	7.0
PT	(9.8-11.8 秒)	13.6	直接型	(%)	>90
APTT	(24-38 秒)	26.9	γ-GT	(10-40 U/L)	457
フィブリノーゲ	(170-370 mg/dL)	340	ALP	(100-335 U/L)	1792
アンチトロンビ	(70-125 %)	99	CK	(20-120 U/L)	51
FDP	(<5 μg/mL)	<5	Na	(139-147 mmol/L)	141
			K	(3.5-4.8 mmol/L)	4.0
			Cl	(101-111 mmol/L)	107